



Aan de leden van de
verenigde vergadering

V.V: 27 maart 2019
Agendapuntnr. H.4
Kenmerk 2018.06274
Onderwerp Leggerwijziging secundaire waterkeringen

Datum 15 januari 2019
Bijlagen 2

1. Inleiding

Het Hoogheemraadschap heeft de verplichting, op basis van de Waterwet en de Waterschapswet, te beschikken over een actuele legger van de secundaire waterkering. In de legger zijn de ligging en het profiel van de waterkering (waterstaatwerk) vastgelegd en de waterkerende constructies en onderhoudsplichtigen. Tevens wordt de zone aangegeven waarop de keurverboden en -geboden van kracht zijn.

Aanleiding voor het wijzigen van de legger van de secundaire kering betreft de aanpassing van de waterverordening van de provincie Zuid-Holland. Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de secundaire waterkering een belangrijke rol vervult als de primaire kering faalt. Er zijn echter ook delen die geen significante invloed hebben op de waterveiligheid door de hoge ligging van het omringende gebied. De secundaire waterkeringen worden door de provincie aangewezen als regionale waterkeringen met een behoudsnorm van het huidige profiel. Het oude dijkvak 6 "Brainpark /Kralingen" is niet aangewezen. Het besluit van de provincie geeft aanleiding om de legger te wijzigen, waarbij de aangewezen delen opgenomen worden als regionale keren en het niet aangewezen deel komt te vervallen.

De geactualiseerde legger van de secundaire waterkeringen vervangt de huidige legger van de secundaire waterkering van Schieland en de Krimpenerwaard uit 2002.

Een ontwerp van de legger van de secundaire waterkeringen heeft ter inzage gelegen van 2 november tot en met 14 december 2018. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

De volgende ambtshalve wijzigingen zijn doorgevoerd:

- Aansluitingen van kernzone van secundaire waterkering op primaire waterkering
- De kademuren bij de Leuvenhaven zijn toegevoegd als waterkerend kunstwerk

2. Voorstel


Uw vergadering wordt voorgesteld:

- in te stemmen met het wijzigen van de legger secundaire waterkering zoals in de bijlage is voorgesteld;
- de oude legger van de secundaire waterkering uit 2002 per inwerkingtreding van de nieuwe legger (4 april 2018) in te trekken;
- de Legger van de secundaire waterkering de achtste dag na voorafgaande bekendmaking in werking te laten treden (4 april 2018).

3. Achtergrondinformatie

Aanleiding voor het wijzigen van de huidige legger secundaire waterkering 1 betreft de aanpassing van de waterverordening van de provincie Zuid-Holland. Met dit besluit zijn de volgende waterkeringen aangewezen (zie figuur 1):

- De compartimenterende waterkering in Rotterdam centrum en Kralingen;
- De compartimenterende waterkering in Capelle-West en 's- Gravenland.



Figuur 1 Ligging van de secundaire waterkering; boven: bijlage bij de Provinciale verordening Water; beneden: de digitale kaart waterkeringen op www.hhsk.nl

Deze waterkeringen beperken de gevolgschade en hersteltijd bij een doorbraak van de primaire kering. Hierdoor blijven het aantal getroffen inwoners en de potentiële schade beperkt. Uit onderzoek bleek dat de waterkering Rotterdam-Den Esch (gelegen in Rotterdam en Capelle) geen significante invloed heeft op de waterveiligheid. De hoge ligging van het omringende gebied biedt daar al meer dan voldoende veiligheid. Uit de functionele analyses blijkt verder dat de beschermingszone kan vervallen. De regelgeving van de kernzone is voldoende om het theoretisch profiel door regelgeving te waarborgen. Het wijzigen van de legger secundaire waterkeringen legt daardoor minder beperkingen op voor medegebruik, terwijl de veiligheid tegen

overstromen niet minder wordt. De voorgenomen leggerwijziging past verder binnen de ambitie vanuit het Waterbeheerplan om alle leggers actueel te houden.

In het kort komen de wijzigingen er op neer dat:

- In het katern secundaire waterkeringen wordt een zonering (kernzone) vastgesteld die recht doet aan het te beschermen belang en mogelijkheden voor medegebruik.
- Dijkvak 6 komt te vervallen.

De legger is aangepast aan de laatste gegevens van recente wetgeving, topografie en huisstijl. Dit heeft geleid tot toevoeging van kunstwerken uit het beheerregister, namelijk de twee fietstunnels die door de gemeente Capelle aan den IJssel worden onderhouden en waar jaarlijks proefsluitingen worden uitgevoerd.

Over de ontwerp legger zijn geen zienswijzen ingediend. Wel heeft een ambtshalve aanpassing van het ontwerp van de legger plaatsgevonden:

- De aansluitingen van kernzone van secundaire waterkering op primaire waterkering zijn doorgetrokken tot de as van de primaire waterkering;
- De kademuren bij de Leuvenhaven zijn toegevoegd als waterkerend kunstwerk met de gemeente Rotterdam als onderhoudsplichtige. Deze wijziging is met de gemeente afgestemd.

4. Motivering voorstel

Op grond van de Waterwet en de Waterschapswet dient het hoogheemraadschap te beschikken over een actuele legger van de secundaire waterkeringen. Hiermee kan de waterveiligheid adequaat gediend worden. De herziene legger van de secundaire waterkeringen geeft hier invulling aan en is gebaseerd op uniforme uitgangspunten en actuele inzichten. Daarnaast is de legger secundaire waterkeringen digitaal en publieksvriendelijk raadpleegbaar voor burgers en bedrijven. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstellingen uit het waterbeheerplan.

De legger secundaire waterkeringen krijgt een aangepaste zonering krijgt die recht doet aan het te beschermen belang. Hierbij is geen beschermingszone meer nodig. Dijkvak 6 komt te vervallen, omdat uit studies is gebleken dat er geen significante bijdrage is aan de waterveiligheid van het achterliggende gebied in verband met het hooggelegen maaiveld. De legger is aangepast op de laatste gegevens van beheerregister, topografie en huisstijl.

Met het vaststellen van de legger van de secundaire waterkeringen krijgt het hoogheemraadschap de beschikking over een actuele legger. Hierdoor ontstaat duidelijkheid over de ligging van de waterkering en de onderhoudsplicht.

5. Gevolgen/consequenties

Financieel

Minder beheer en onderhoudskosten voor waterschap en gemeenten.

Personeel

Geen personele gevolgen.

Juridisch/Risico's

Door de vaststelling van de nieuwe legger heeft het hoogheemraadschap de beschikking heeft over een actuele legger. Het geeft duidelijkheid over de, onderhoudsplicht, ligging, vorm en afmeting van de waterkeringen.

Conform de provinciale waterverordening en de inspraakverordening van het hoogheemraadschap is op de voorbereiding van een legger afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. De ontwerp-legger heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen, van 2 november 2018 tot en met 14 december 2018.

Over de ontwerp legger zijn geen zienswijzen ingediend. Wel heeft een ambtshalve aanpassing van het ontwerp van de legger plaatsgevonden.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Niet van toepassing.

6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren

Gezien de beperkte impact op de omgeving wordt voor deze leggerwijziging gekozen voor de wettelijke inspraakprocedure van 6 weken en de gebruikelijke wijze van berichtgeving. Na afronding van de procedure zal de digitale legger op internet worden aangepast.

7. Verdere aanpak, procedure, planning

Overgaan tot publicatie van de nieuwe legger voor de secundaire waterkering per 4 april 2019. Het intrekken van de oude legger van de secundaire waterkering uit 2002 per 4 april 2019.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

secretaris-directeur, waarnemend dijkgraaf,

M.J.H. van Kuijk

drs. A.J.B. van der Klugt